



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO

- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

HK/B/0796/01/2017

ORYGINAL

Wyrób / product: **EKO-MAS uniwersalna gotowa masa szpachlowa**

Zawierający
/ containing:

mączkę dolomitową, metylocelulozę, pochodne izotiazolonu i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do
/ destined:

prac remontowych i wykończeniowych wewnątrz budynków w celu spoinowania płyt gipsowo-kartonowych oraz do szpachlowania (wygładzania) powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń nie narażonych na działanie wilgoci

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Ekomas AlwerChem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
32-566 Alwernia
ul. Belwender 3

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Ekomas AlwerChem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
32-566 Alwernia
ul. Belwender 3

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2022-10-27 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2022-10-27 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 października 2017

The date of issue of the certificate: 27th October 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Gawbov S,
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warszawa, Chocimska 24, Poland
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287