

KARTA CHARAKTERYSTYKI

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Do stosowania na ścianach i sufitach wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nie narażonych na znaczne oddziaływanie wilgoci. Do wykonywania cienkowarstwowych, warstw wykończeniowych na wyprawach tynkarskich, płytach gipsowo-kartonowych, oraz podłogach betonowych. Stosowana również do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych z wykorzystaniem taśmy zbrojącej. Do nakładania ręcznego i maszynowego.

Zastosowania odradzane:

Nie stosować na tworzywa sztuczne, szkło lub podłoża podlegające odkształceniom.

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Ekomas AlwerChem sp. z o.o. sp. k.

Adres: ul. Belwender 3, 32-566 Alwernia

Telefon: + 48 12 6534142

Adres email: biuro@ekomas.pl

1.4 Numer telefonu alarmowego

+48 12-653-41-42 (czynny pn.-pt. w godz. 8:00 –16:00)

112 -numer alarmowy

999 –pogotowie ratunkowe

998 –straż pożarna

997 -policja

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zagrożenia dla człowieka:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla człowieka. Ze względu na zasadowość mieszaniny, przy bezpośrednim i dłuższym kontakcie z produktem może powodować podrażnienie lub uczulenie skóry, podrażnienie oczu.

Zagrożenia dla środowiska:

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska.

Zagrożenia wynikające z właściwości fizykochemicznych:

Nie są znane zagrożenia w przypadku prawidłowego zastosowania

2.2 Elementy oznakowania

Produkt nie wymaga specjalnego oznakowania

2.3 Inne zagrożenia:

Brak informacji na temat spełnienia kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII rozporządzenia REACH. Badania nie były przeprowadzone.

Ze względu na swoją postać (pył), produkt może mechanicznie podrażniać oczy i układ oddechowy.

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

3.1 Substancje

Nie dotyczy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

- 3.2 Mieszanki**
Mączka dolomitowa:
Zakres stężeń: < 75 %
Numer CAS: 16389-88-1
Numer WE: 240-440-2
Numer rejestracji właściwej: substancja jest zwolniona z obowiązku rejestracji zgodnie z załącznikiem V rozporządzenia REACH

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

W kontakcie ze skórą: Zdjąć zanieczyszczoną odzież i buty. Skórę natychmiast umyć dużą ilością bieżącej wody z mydłem. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia skóry lub innych niepokojących objawów skonsultować się z lekarzem.

W kontakcie z oczami: Usunąć soczewki kontaktowe. Przemywać oczy rozciągając powieki i jednocześnie poruszając gałką oczną dokładnie płukać dużą ilością wody (kontynuować przynajmniej przez 15 minut). Unikać silnego strumienia wody - ryzyko uszkodzenia rogówki. Skontaktować się z lekarzem okulistą.

W przypadku spożycia: wypluć usta wodą. Nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Spożycie może być przyczyną zaccopowania przewodu pokarmowego. W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem, pokazać etykietę.

Po narażeniu drogą oddechową: Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze, rozluźnić jego ubranie i ułożyć wygodnie, zapewnić spokój. W przypadku wystąpienia objawów - tj. trudności w oddychaniu natychmiast wezwać pomoc lekarską, pokazać etykietę.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

W kontakcie z oczami: łzawienie, zaczerwienienie, podrażnienie, uszkodzenie rogówki.

W kontakcie ze skórą: możliwe wysuszenie, zaczerwienienie, przy długotrwałym kontakcie: reakcja alergiczna, świąd, wysypka.

Po inhalacji: chwilowe podrażnienie układu oddechowego.

Po spożyciu: ból brzucha, wymioty, może dojść do zaccopowania układu pokarmowego.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

W przypadku niepokojących objawów wezwać pomoc medyczną. Decyzję o sposobie postępowania ratunkowego podejmuje lekarz po dokładnej ocenie stanu poszkodowanego. Pokazać etykietę.

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze: Produkt niepalny.

Środek gaśniczy dostosować do materiałów znajdujących się w otoczeniu: woda, proszki gaśnicze, gaśnice pianowe, piasek.

Niewłaściwe środki gaśnicze: nie stosować zwartego strumienia wody – niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia pożaru.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z mieszaniną

Podczas spalania mogą uwalniać się szkodliwe gazy zawierające m. in. tlenek węgla. Nie wyklucza się powstawania innych szkodliwych substancji. Unikać wdychania produktów spalania, mogą zawierać substancje szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia.

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Produkt niepalny. Nie należy przebywać w zagrożonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia i aparatu do oddychania z niezależnym obiegiem powietrza.

KARTA CHARAKTERYSTYKI**EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa**

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ograniczyć dostęp osób postronnych do obszaru awarii. W przypadku dużych uwolnień odizolować zagrożony obszar. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Nie wdychać par i mgieł, zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować środki ochrony indywidualnej.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

W razie awarii nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do kanałów ściekowych, wód powierzchniowych i gruntowych. Z materiałem, który został uwolniony do środowiska oraz z powstałymi odpadami należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku zanieczyszczenia środowiska - przedostania się produktu do kanalizacji lub cieków wodnych należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Odkurzyć powierzchnie, lub zamieść nie wzbijając pyłów.
Duże ilości odpadów usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Stwardniały pod wpływem wilgoci produkt można traktować jak gruz budowlany.

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Środki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postępowanie z odpadami: sekcja 13

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE**7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Podczas przenoszenia unikać wzbijania pyłu. Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Umyć ręce po użyciu. Nie połykać. Zapewnić właściwą wentylację. Nie wdychać par oraz mgieł. Nieużywane pojemniki trzymać szczelnie zamknięte. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas pracy. Stosować środki ochrony indywidualnej.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności.

Przechowywać w zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, najlepiej na paletach, nie wystawiać bezpośrednio na działanie promieni słonecznych, w zbiornikach zabezpieczonych antykorozyjnie; z dala od napojów i żywności. Chronić przed wilgocią - produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod wpływem wilgoci.

Okres przechowywania produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

7.3 Szczególne zastosowania końcowe

Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację szczególnie w pomieszczeniach zamkniętych. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania, właściwości oraz sposobu użycia zaprawy znajdują się w karcie technicznej.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ**8.1 Parametry dotyczące kontroli**

Substancja	NDS	NDSch	NDSP	DSB
Pyły dolomitu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2 % i nie zawierające azbestu	10mg/m3	-	-	-

KARTA CHARAKTERYSTYKI

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

8.2 Kontrola narażenia

8.2.1 Stosowne techniczne środki kontroli

W trakcie pracy zachować ostrożność w celu uniknięcia długotrwałego kontaktu ze skórą. Chronić oczy. W trakcie pracy nie spożywać posiłków i nie palić tytoniu. Zawsze postępować zgodnie z instrukcją. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochronny indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe. Można stosować zachowując zwykłe warunki zastosowania i odpowiednią wentylację (miejscowa wentylacja wyciągowa/ogólna wymiana powietrza w pomieszczeniu). Jeżeli wentylacja nie jest wystarczająca stosować odpowiednie ochrony indywidualne układu oddechowego.

8.2.2 Indywidualne środki kontroli

Środki ochrony indywidualnej:

Ochrona dróg oddechowych: przy przekroczeniu wartości najwyższych stężeń nosić półmaskę lub maskę z filtrem pochłaniającym pyły. W sytuacjach awaryjnych stosować maskę z aparatem powietrznym.

Ochrona skóry: nosić odpowiednią odzież ochronną

Ochrona rąk: przy bezpośrednim kontakcie z produktem nosić odpowiednie rękawice ochronne.

Ochrona oczu: przy obchodzeniu się z produktem nosić okulary ochronne.

Kontrola narażenia środowiska:

Nie należy dopuścić do przedostania się produktu do wód gruntowych, kanalizacji, ścieków i gleby.

SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

9.1

Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

stan skupienia/postać: proszek

barwa: biała

zapach: brak

próg zapachu: nie dotyczy

pH: lekko zasadowy

temperatura topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy

początkowa temperatura wrzenia: nie dotyczy

temperatura zapłonu: nie dotyczy, produkt niepalny

szybkość parowania: nie dotyczy

górna/dolna granica wybuchowości: nie dotyczy

prężność par: nie dotyczy

gęstość par: nie dotyczy

gęstość objętościowa: ok. 0.9 kg/dm³

rozpuszczalność: nie oznaczono

współczynnik podziału: n-oktanol/woda: nie dotyczy

temperatura samozapłonu: nie dotyczy

temperatura rozkładu: nie oznaczono

właściwości wybuchowe: nie wykazuje

właściwości utleniające: nie posiada

lepkość : nie oznaczono

9.2

Inne informacje

Brak

SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1

Reaktywność

Nie dotyczy

10.2

Stabilność chemiczna

Nie dotyczy

KARTA CHARAKTERYSTYKI

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

-
- 10.3** **Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji**
Nie są znane
- 10.4** **Warunki, których należy unikać**
Unikać zawilgocenia - produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu
- 10.5** **Materiały niezgodne**
Silne utleniacze
- 10.6** **Niebezpieczne produkty rozkładu**
Nie są znane.

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra (LD₅₀):

- Nieokreślone

Drogi narażenia:

Układ oddechowy:

W pomieszczeniach wymagana jest wentylacja miejscowa i ogólna.

Droga pokarmowa:

Dla mieszaniny nie określono dawki toksycznej. Jest mało prawdopodobne aby produkt ten mógł dostać się do przewodu pokarmowego. Spożycie może być przyczyną zaczopowania przewodu pokarmowego.

Kontakt ze skórą:

Unikać kontaktu ze skórą. Może działać drażniąco na skórę (długotrwały i powtarzający się kontakt może wywołać miejscowe zaczerwienienie, obrzęk, swędzenie i wysuszenie).

Kontakt z okiem:

Kontakt z oczami wywołuje podrażnienie spojówek oczu (działanie typu ciała stałego) z następującymi objawami: ból, zaczerwienienie, łzawienie, zaburzenia widzenia.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

- 12.1** **Toksyczność**
Nie określono.
- 12.2** **Trwałość i zdolność do rozkładu**
Brak danych.
- 12.3** **Zdolność do bioakumulacji**
Brak danych.
- 12.4** **Mobilność w glebie**
Nie określono.
- 12.5** **Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**
Nie dotyczy.
- 12.6** **Inne szkodliwe skutki działania**
Brak danych

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

- 13.1** **Metody unieszkodliwiania odpadów**
Bezpieczne obchodzenie się z odpadami:
Zalecenia dotyczące mieszaniny: utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nie usuwać do kanalizacji. Pozostałości składować w oryginalnych pojemnikach.
Obchodzenie się z odpadami opakowaniowymi:
Zgodnie z Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U.2001 nr 63 poz. 638 z późn. Zmianami)

KARTA CHARAKTERYSTYKI

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU

- 14.1 Numer UN (numer ONZ)**
Nie dotyczy, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
- 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN**
Nie dotyczy.
- 14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie**
Nie dotyczy.
- 14.4 Grupa pakowania**
Nie dotyczy.
- 14.5 Zagrożenia dla środowiska**
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla środowiska zgodnie z przepisami transportowymi.
- 14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników**
Stosować szczelne, oryginalne pojemniki.
- 14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do MARPOL 73/78 i kodem IBC**
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

- 15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny**
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/27/UE z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca dyrektywy Rady 92/58/EWG, 92/85/EWG, 94/33/WE, 98/24/WE oraz dyrektywę 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu dostosowania ich do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012.1018).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U.2012.445).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).
Rozporządzenie Komisji 453/2010/ WE z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
8.1 Rozporządzenie Komisji (UE) NR 412/2012 z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. poz. 1018 z 2012 r.).
Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z późn. zm.).
Ustawa o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 wraz z późn. zm.). Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 wraz z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników

KARTA CHARAKTERYSTYKI

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. Nr 33, poz. 166).

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające Rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywę Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późn. zmianami

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywę 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporządzenie Komisji nr 453/2010/WE z dnia 20 maja 2010 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie dotyczy.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej

Zmieniono i uzupełniono punkty:

16

Odkryte zwroty

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

R37/38 Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę.

R43 Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą.

Wyjaśnienie skrótów i akronimów

NDS Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDSch Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe

NDSP Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Progowie

DSB Dopuszczalne Stężenie w materiale Biologicznym

PBT trwały, ulegający bioakumulacji i toksyczny

vPvB bardzo trwały i ulegający intensywnej bioakumulacji

Szkolenia

Przed przystąpieniem do pracy z produktem użytkownik powinien zapoznać się z zasadami BHP odnośnie obchodzenia się z chemikaliami, a w szczególności odbyć odpowiednie szkolenie stanowiskowe.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

EKO-MAS FINISZ Masa dolomitowa

[Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem (UE) Nr 2015/830
zmieniającym rozporządzenie WE 1907/2006 (REACH)]

Karta ta unieważnia i zastępuje wszystkie jej dotychczasowe wersje.

Powyższe wskazania oparte są na aktualnym stanie naszej wiedzy. Nie stanowią gwarancji właściwości produktu i nie pociągają za sobą odpowiedzialności prawnej. Nie zwalniają użytkownika produktu z obowiązku przestrzegania wszystkich norm i przepisów odnośnie produktu i bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy je traktować jako pomoc dla bezpiecznego postępowania w transporcie, składowaniu i stosowaniu produktu.